


PKU Anamix Junior

PKU Anamix Junior LQ

Fenylalaninfri proteinersättning för barn 1-10 år vid PKU




PKU Anamix Junior

PKU Anamix Junior är en fenylalaninfri proteinersättning i pulverform för tillredning av dryck, avsedd för kostbehandling av fenylketonuri (PKU) hos barn från 1– 10 år. Innehåller essentiella och icke essentiella aminosyror, kolhydrat, en väl balanserad blandning av fett samt vitaminer, mineraler och spårämnen.

PKU Anamix Junior finns i tre smaker: ananas-vanilj, choklad och neutral och är förpackad i portionspåsar. Proteinersättningen måste kompletteras med naturligt protein för att täcka behovet av fenylalanin.

PKU Anamix Junior innehåller per påse (29 g pulver)

- 113 (108)* kcal
- 8,4 g proteinekvivalenter (30 E%)
- 9,9 g (11g*) kolhydrat (40 E%)
- 3,9 g fett från raps-, safflor- och kokosnötolja (30 E%)



Användning och tillredning

Som proteinersättning i kostbehandlingen av fenylketonuri (PKU) till barn från 1– 10 år. Det dagliga intaget av Anamix skall fördelas jämnt över dagen. Proteinersättningen bör intas i samband med måltid.

PKU Anamix Junior kan tillredas på två olika sätt

1. Blanda en portionspåse Anamix med en liten mängd kallt vatten tills pulvret är helt upplöst. Rör sedan kontinuerligt medan vatten tillsätts till en slutvolym av ca 120 ml.
2. Häll 100 ml kylt vatten i en behållare med lock. Tillsätt innehållet från en portionspåse. Förslut behållaren och skaka tills pulvret är helt upplöst.

PKU Anamix Junior tillreds lämpligast med kallt vatten och används omedelbart efter tillredning.

Dosering

Doseringen är individuell och bör alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

Förvaring och hållbarhet


Öppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Se bäst före datum på kartongens framsida. Öppnade påsar bör förbrukas inom ett dygn.

Ingredienser

Glukossirap, vegetabiliskt fett (rapsolja, safflorolja, kokosnötolja), L-arginin, L-aspartat, aromämne* (innehåller koffein), färgämne, E 150c, E 150d *, E160a**, L-lysinsäta, L-glutamin, L-leucin, L-tyrosin, trinitiumcitrat, malonsyra**, L-prolin, L-valin, glycin, L-isoleucin, dibasisk kalciumfosfat, L-treonin, L-serin, emulgeringsmedel (sojalecitin E472c), L-histidin, L-alanin, kalciumklorid, magnesiumvätefosfat, trikalciumcitrat, L-cystin, stabiliseringsmedel* (E 412, E 415), N-acetyl-L-metionin, L-tryptofan, sötningsmedel sackaros, sukralos*, (acesulfam K, natriumsackarin**), magnesium-L-aspartat, kolinbitartrat, taurin, L-askorbinsyra, järnsulfat, zinksulfat, M-inositol, L-karnitin, nikotinamid, DL- α -tokoferyläcet, kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat, mangansulfat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, natriumselenit, kaliumjodid, kromklorid, natriummolybdat, folsyra, D-biotin, vitamin K₁, vitamin D₃, cyanokobalamin.

* Avser PKU Anamix Junior chokladsmak

** Avser PKU Anamix Junior ananas-vaniljsmak



PKU Anamix Junior LQ

PKU Anamix junior LQ är en dryck utan fenyylalanin avsedd för kostbehandling av fenyylketonuri (PKU) hos barn från 1–10 år. Innehåller essentiella och icke essentiella aminosyror, fett, kolhydrat, vitaminer, mineraler och spårämnen. PKU Anamix junior LQ är speciellt berikad med den essentiella fettsyran DHA (dokosaheksaensyra).

PKU Anamix junior LQ finns i smakerna neutral, apelsin och skogsbär och är förpackad i en återförslutningsbar flaska innehållande 125 ml. PKU Anamix junior LQ måste kompletteras med naturligt protein för att täcka behovet av fenyylalanin.

PKU Anamix Junior LQ Innehåller per förpackning (125 ml)

- 118 kcal
- 10 g proteinekvivalenter (34E%)
- 8,8 g kolhydrat (30E%)
- 4,8 g fett från solros-, raps-, valnöts- och vegetabilisk encellsolja med hög andel DHA, varav 60 mg DHA (36E%)



Ingredienser

Vatten, sackaros, vegetabiliskt fett (solros-, raps- och valnötsolja), glukossirap, aromämne, kalciumglycerofosfat, L-lysinacetat, L-leucin, L-prolin, L-arginin, trinitriumcitrat, L-glycin, L-tyrosin, trikaliumcitrat, L-aspartatsyra, smakförstärkare (E330), L-valin, L-isoleucin, L-alanin, L-treonin, L-serin, emulgeringsmedel (E471, E472e, sojalecitin), L-histidin, kalciumklorid, stabiliseringsmedel (E460, E412, E415), magnesiumacetat, L-cystin, N-acetyl-L-metionin, L-tryptofan, L-askorbinsyra, vegetabilisk encellsolja med hög andel dokosaheksaensyra (DHA), kolinbitartrat, trikaliumcitrat, taurin, järnsulfat, zinksulfat, M-inositol, sötningsmedel (E955), nikotinamid, L-karnitin, DL- α -tokoferyllacetat, kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat, mangansulfat, pyridoxinhydroklorid, antioxidanter (E304, E307), tiaminhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, natriumselenit, kaliumjodid, kromklorid, folsyra, natriummolybdat, D-biotin, vitamin K₁, vitamin D₃, cyanokobalamin.

Användning och tillredning

Som proteinersättning i kostbehandlingen av fenyylketonuri (PKU) till barn från 1–10 år. Skaka flaskan väl före användning. Det dagliga intaget av PKU Anamix junior LQ skall fördelas jämnt över dagen. Proteinersättningen bör intas i samband med måltid.

Dosering

Doseringen är individuell och bör alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

Förvaring och hållbarhet

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Serveras lämpligen väl kyld och direkt efter öppnandet. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och konsumeras inom 6 timmar.



Näringsvärde

		PKU Anamix Junior		PKU Anamix Junior LQ	
		Per 100 g	Per portion 29 g	Per 100 ml	Per förpackning 125 ml
Energivärde	Kcal	390 (374*)	113(108*)	94	118
	kJ	1639(1571*)	475(455*)	396	497
Proteinekvivalenter	g	29	8,4	8	10
Kolhydrater	g	38(34*)	11(9,9*)	7	8,8
- varav sockerarter	g	3,8**	1,1**	5,6 (5,3*) (0,7**)	7,0 (6,6*) (0,96**)
Fett	g	13,5	3,9	3,8	4,8
mättat	g	1,5	0,4	0,61	0,76
enkelomättat	g	8,4	2,4	2,4	3,0
fleromättat	g	2,8	0,8	0,45	0,56
- varav α -linolensyra	mg	189	55	42	52
- varav DHA	mg	-	-	48	60
- varav linolsyra	mg	715	207	395	499
Förhållandet n6:n3		3,9:1		4:1	
Mineraler					
Natrium	mg (mmol)	680 (30)	197 (8,7)	187 (8,1)	234 (10,1)
Kalium	mg (mmol)	980 (25)	284 (7,3)	270 (6,9)	338 (8,6)
Klorid	mg (mmol)	525 (15)	152 (4,4)	145 (4,1)	181 (5,1)
Kalcium	mg (mmol)	945	274	261	326
Fosfor	mg (mmol)	480	139	132	165
Kalcium Fosfor ratio		2:1	-	2:1	-
Magnesium	mg (mmol)	165	47,9	45,5	56,9
Järn	mg	14	4,1	3,9	4,9
Zink	mg	10	2,9	2,8	3,5
Koppar	μ g	1,05	0,31	290	363
Mangan	mg	0,8	0,23	0,22	0,28
Molybden	μ g	43	12,5	11,9	14,9
Selen	μ g	56	16,2	15,4	19,3
Krom	μ g	28	8,1	7,7	9,6
Jod	μ g	100	29	27,6	34,5
Vitaminer					
Vitamin A	μ g RE	570	165	157	196
Vitamin D	μ g	14	4,1	3,9	4,9
Vitamin E	mg α -TE	6,04	1,8	1,7	2,1
Vitamin K	μ g	25	7,3	6,9	8,6
Tiamin	mg	0,93	0,27	0,26	0,33
Riboflavin	mg	1,07	0,31	0,3	0,38
Niacin	mg NE	26,7	7,7	6,9	8,7
Pantotensyra	mg	3,85	1,1	1,1	1,4
Vitamin B ₆	mg	1,28	0,37	0,35	0,44
Folacin	μ g	100	29	27,6	34,5
Vitamin B ₁₂	μ g	1,3	0,38	0,36	0,45
Biotin	μ g	35	10,2	9,7	12,1
Vitamin C	mg	55	16	15,2	19,0
Övriga näringsämnen					
Kolin	mg	80	23,2	22,1	27,6
Myo-inositol	mg	35	10,2	9,7	12,1
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1110, (1160*)	-	1540(1500*)(1320**)	-

* Avser PKU Anamix Junior choklad- och ananas-vaniljsmak

** Avser PKU Anamix Junior neutral smak

* Avser PKU Anamix Junior LQ skogsbär

** Avser PKU Anamix Junior LQ neutral

Beställning:

PKU Anamix Junior och PKU Anamix Junior LQ kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från Oriola KD Health Care AB, Box 900, 745 25 Enköping. Tel: 0771-999 888 • Fax: 0171-41 49 99 E-post: ks.sjukvard@oriola-kd.se

Produkt	Best nr	Antal/Förp
PKU Anamix Junior neutral smak	20 72 86	30 påsar á 29 g per fp
PKU Anamix Junior ananas/vaniljsmak	26 72 78	
PKU Anamix Junior chokladsmak	21 03 41	
PKU Anamix junior LQ apelsinsmak	21 04 81	36 x 125 ml
PKU Anamix junior LQ neutral smak	21 07 16	
PKU Anamix junior LQ skogsbärsmak	21 04 82	