

Pepti Junior

Peptidbaserad modersmjölksersättning med MCT



Pepti Junior

Pepti Junior är en hydrolyserad, vasslebaserad modersmjölksersättning, för kostbehandling vid nedsatt digestions- eller absorptionsförmåga eller vid komjölksallergi. Fettet består till hälften av MCT (medellånga triglycerider). Pepti Junior är näringsmässigt komplett för spädbarn 0-1 år, berikad med prebiotika GOS/FOS och LCP (långkedjiga fettsyror). Kan användas som tillägg till barn över 1 år.

Innehåller per 100 ml

- 66 kcal
- 1,8 g protein från hydrolyserat vassleprotein koncentrat (11E%)
- 6,8 g kolhydrat från glukossirap (41E%)
- 3,5 g fett (48E%) varav ca hälften är MCT från kokosnöt- och palmolja, övrigt fett från raps-, solros-, palm- och encellsolja samt fiskolja

Observera

Pepti Junior är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av läkare eller dietist och endast efter beaktande av övriga nutritionsbehandling inklusive bröstmjolk.

Tillagning

För att undvika kontamination. Tvätta alltid händerna, använd väl rengjorda hushållsredskap och en väl rengjord nappflaska. Sterilisera gärna nappflaskan och nappen i 10 minuter i kokande vatten för de allra minsta eller för sköra barn. Tillred endast en portion åt gången i direkt anslutning till måltiden.

Koka upp kallt vatten. Använd aldrig varmt kranvatten. Låt svalna något. Häll upp den rekommenderade mängden vatten i den rena nappflaskan. Fyll den bifogade skopan med pulver och jämna till ytan med en kniv. Pressa inte ner pulvret. Tillsätt rekommenderat antal skopor av Pepti Junior till vattnet.

Sätt på flaskans lock och skaka till dess att pulvret lösts sig. Kontrollera lösningens temperatur innan matning genom att hålla en droppe på handledens insida.

Dosering

Doseringen är individuell och bör göras i samråd med läkare eller dietist.

Förvaring

Öppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst före datum anges på förpackningen. Öppnad förpackning bör förslutas väl och användas inom 4 veckor. Varmhåll inte färdigblandad näring. All överbliven lösning äldre än en timma skall slängas. Vid sondnäring bör hängtiden inte överskrida 4 timmar.

Ingredienser

Glukossirap, hydrolyserat vassleprotein koncentrat (från mjölk), MCT (medellånga triglycerider), vegetabiliskt fett (raps-, solros-, palm- och encellsolja), emulgeringsmedel (citronsyrastrar av mono- och diglycerider), trikalciumfosfat, kaliumdivätefosfat, kaliumklorid, kalciumkarbonat, fiskolja, kolinklorid, natriumklorid, magnesiumklorid, L-askorbinsyra, taurin, natrium-L-askorbat, inositol, järnsulfat, DL- α -tokoferylacetat, zinksulfat, L-karnitin, uridin-5-monofosfat natriumsalt, cytidin-5-monofosfat, adenosin-5-monofosfat, inosin-5-monofosfat natriumsalt, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, guanosen-5-monofosfat natriumsalt, D-biotin, kopparsulfat, folsyra, mangansulfat, retinylpalmitat, riboflavin, DL- α -tokoferol, cyanokobalamin, tiaminhydroklorid, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, kaliumjodid, fytomenadion, natriumselenit.

Näringsvärde

		100 g pulver	100 ml färdig blandning
Energi	kcal kJ	515 2155	66 275
Protein-ekvivalenter (11 E%)	g	14,0	1,8
Kolhydrat (41 E%)	g	53,4	6,8
- varav sockerarter	g	8,3	1,1
- därav laktos	g	<1,0	<0,1
Fett (48 E%)	g	27,3	3,5
- mättat	g	16,2	2,1
- enkelomättat	g	6,4	0,8
- fleromättat	g	4,8	0,6
- linolsyra	g	3,7	0,48
- α -linolensyra	g	0,7	0,09
MCT	g	13,7	1,8
Förhållandet n-6:n-3		5:1	5:1
Kostfiber	g	-	-
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	144 (6,3)	18 (0,8)
Kalium	mg (mmol)	507 (13,0)	65 (1,7)
Klorid	mg (mmol)	326 (9,2)	42 (1,2)
Kalcium	mg (mmol)	390 (9,7)	50 (1,3)
Fosfor	mg (mmol)	216 (7,0)	28 (0,9)
Magnesium	mg (mmol)	40 (1,7)	5 (0,2)
Järn	mg	6,0	0,77
Zink	mg	3,9	0,50
Koppar	μ g	314	40
Mangan	μ g	327	42
Selen	μ g	9,8	1,3
Jod	μ g	93	12
Vitaminer			
Vitamin A	μ g RE	405	52
Vitamin D ₃	μ g	9,8	1,3
Vitamin E	mg α -TE	8,7	1,1
Vitamin K ₁	μ g	37	4,7
Tiamin B ₁	μ g	387	49
Riboflavin B ₂	μ g	773	99
Niacin B ₃	mg-NE	7,3	0,94
Pantotensyra B ₅	mg	2,58	0,33
Vitamin B ₆	μ g	309	40
Folsyra	μ g	70	8,9
Vitamin B ₁₂	μ g	1,4	0,18
Biotin	μ g	13	1,7
Vitamin C	mg	65	8,3
Övriga näringsämnen			
Karnitin	mg	8,3	1,1
Kolin	mg	77	9,9
Myoinsitol	mg	25	3,2
Taurin	mg	41	5,3
Osmolaritet	mOsm/l	-	190
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	-	210
Vatten	g	< 3,0	-

Förskrivs på Livsmedelsanvisning

Beställning: Pepti Junior kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från Mediq Sverige AB, Box 900, 745 25 Enköping.
Tel: 0771-999 888 • Fax: 0171-41 49 99
E-post: ks.sjukvard@mediqsverige.se

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Pepti Junior	24 61 16	1 burk à 450 g